

KICKR BIKE **SHIFT**

**PRIROČNIK ZA UPORABO IN
NAVODILA ZA MONTAŽO**



wahoo

Zahvaljujemo se vam za nakup Wahoo KICKR BIKE SHIFT!

SKENIRAJTE KODO QR ZA NASTAVITEV KICKR BIKE SHIFT >>



VEČ


Za več informacij ali oddajo zahteve za podporo obiščite
www.wahoofitness.com/support

POMEMBNO OBVESTILO

Spodnja navodila so razvrščena glede na stopnjo nevarnosti ali škode, ki lahko nastane, če izdelek uporabljate nepravilno:




Neupoštevanje navodil lahko povzroči smrt ali resne poškodbe.



Neupoštevanje navodil lahko povzroči smrt ali resne poškodbe.



Neupoštevanje navodil lahko povzroči telesne poškodbe in/ali telesno škodo na opremi ali okolici.



Pred sestavljanjem in uporabo natančno preberite ta priročnik in vse varnostne informacije. Neupoštevanje opozoril in navodil lahko povzroči telesne poškodbe in/ali telesno škodo na opremi ali okolici.

- Kolo KICKR BIKE SHIFT sestavite samo tako, kot je navedeno v informacijah v tem priročniku.
- Ne spreminjajte kolesa KICKR BIKE SHIFT.
- Vsa navodila si lahko ogledate na naši spletni strani:
www.wahoofitness.com/instructions.
- Slike morda ne odražajo natančno končnega izdelka.



SPLOŠNE VARNOSTNE INFORMACIJE

- Nepravilna ali pretirana vadba lahko povzroči resne poškodbe. Preden začnete ali spreminjate kateri koli program vadbe, se vedno posvetujte z zdravnikom.
- Wahoo KICKR BIKE SHIFT Fit algoritem ne zagotavlja preprečevanja poškodb.
- Stik z gibljivimi deli kolesa KICKR BIKE SHIFT lahko povzroči resne poškodbe.
 - Ne postavljajte rok ali predmetov v bližino gibljivih delov kolesa KICKR BIKE SHIFT.
 - Otroci in hišni ljubljenci naj ne bodo v bližini kolesa KICKR BIKE SHIFT.
 - Ne nosite ohlapnih oblačil ali čevljev z ohlapnimi vezalkami, ki bi lahko povzročili nenameren stik z gibljivimi deli.
- Ne prekoračite največje teže kolesarja (113,5 KG).
- Nestabilnost kolesa KICKR BIKE SHIFT lahko povzroči resne poškodbe. KICKR BIKE SHIFT uporabljajte samo na stabilnih, ravnih površinah.
- KICKR BIKE SHIFT je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ne shranjujte na prostem ali blizu vode.
- Kolo KICKR BIKE SHIFT lahko postane vroče na dotik, če ga uporabljate dlje časa. Pustite, da se komponente ohladijo, preden se jih dotaknete.
- Da se izognete nevarnosti požara ali električnega udara, s kolesom KICKR BIKE SHIFT uporabljajte le priložen napajalnik.
- Med vašo največjo vadbeno sezono naj bo KICKR BIKE SHIFT priključen na električno omrežje za samodejno posodobitve prek Wi-Fi. Odklopite KICKR BIKE SHIFT pred čiščenjem in vzdrževanjem ali če ga ne uporabljate dlje časa.
- Spremembe naprave, nepravilna in/ali nepopolna uporaba, sestavljanje ali delovanje lahko povzročijo resne poškodbe.

ZAGOTOVITE PRAVILNO SESTAVLJANJE

- Pri sestavljanju izdelka upoštevajte navodila v priročniku.
- Preberite vse varnostne informacije in se prepričajte, da razumete navodila za sestavljanje, preden sestavite in uporabite KICKR BIKE SHIFT.
- Ta priročnik shranite za prihodnjo uporabo.
- Nepravilna montaža, vzdrževanje ali uporaba razveljavi garancijo.
- KICKR BIKE SHIFT lahko po želji postavite na podlogo za zaščito tal ali preproge.
- Glejte ta priročnik za ustrezne specifikacije navora in neustrezno privijanje vijakov lahko povzroči telesne poškodbe in/ali fizično škodo na opremi ali okolici.
- Wahoo Fitness ne odgovarja za nepravilno ali nepopolno sestavljanje kolesa KICKR BIKE SHIFT

PRED VSAKO VOŽNJO PREVERITE

- Preverite ali so vijaki droga priviti in se krmilo ne more vrteti.
- Prepričajte se, da je vaš sedež pravilno nameščen in da so vsi vijaki pravilno priviti.
- Prepričajte se, da sta obe ročici za nastavitev dosega in nazaj popolnoma zaklenjeni.
- Preverite, ali so objemke za hitro sprostitev sedežne opore in krmilne cevi zategnjene in popolnoma zaprte.
- Prepričajte se, da je zatič za stojno višino pravilno nameščen in da leži v ustrezni luknji za položaj višine ter da je ročica popolnoma zaprta.
- Prepričajte se, da so vaša stopala pravilno nameščena in ustrezno zategnjena.
- Glejte ta priročnik za ustrezne specifikacije navora.
- Prepričajte se, da je območje KICKR BIKE SHIFT prosto.
- Poravnajte noge kolesa KICKR BIKE SHIFT in poskrbite, da na tleh ni smeti.
- Preden priključite napajalni kabel preverite morebitne poškodbe.

VZDRŽEVANJE IN SKLADIŠČENJE

Pomembno je, da upoštevate spodnje nasvete za vzdrževanje, da zagotovite optimalno delovanje vašega kolesa KICKR BIKE SHIFT:

Po vsakem treningu:

- Z mehko krpo obrišite KICKR BIKE SHIFT do suhega ali odstranite znoj ali vodo.
- Izključite KICKR BIKE SHIFT, ko je shranjen, ali ga priključite na prenapetostno zaščito.
- Redno preverjajte znake rje, korozije ali prekomerne obrabe.
- Preglejte vse sornike in vijake glede rje ali poškodb.

VSEBINA ŠKATLE

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| (1) Glavni sklop KICKR BIKE SHIFT | (6) 5 mm šestrobi vijaki (x8) |
| (2) Sprednja noga | (7) AC napajalnik |
| (3) Noge zadnjega stabilizatorja (x2) | (8) imbus ključi (4,5 mm) |
| (4) Sklop krmila | |
| (5) Sklop sedežne opore | |

(1)



(2)



(4)



(5)



(6)



(7)



(8)




NASVET: Shranite vso embalažo in zaščitni material za transport in skladiščenje

DELI MENJALNIKA KICKR

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| (1) Sedež | (7) Glavna cev |
| (2) Sedežna opora | (8) Nosilec za steklenico vode |
| (3) Krmilna cev | (9) Gonilke |
| (4) Toporišče | (10) Nastavitev dolžine gonilke |
| (5) Krmilo | (11) Sprednja noga |
| (6) Prestavne ročice | (12) Zadnje izravnalni nogi |




TOČKE ZA NASTAVITEV PRESTAVLJANJA KOLES KICKR



Nastavitev višine stojala



Nastavitev višine sedeža




Prilagoditev zamika



Prilagoditev dosega


Ko prilagodite naslon in dosežete na KICKR BIKE SHIFT, dvignite nastavitveni ročaj, da ga postavite na sredino z okvirjem.



Opomba: Ko nastavljate KICKR BIKE SHIFT na krajše položaje zamika in dosega, boste morali dvigniti in ponovno nastaviti ročico, da se zategne v korakih. Krajši zamik in doseg preprečita, da bi se ročica vrtela za 360 stopinj.



Nastavitev višine toporišča



Nastavitev dolžine gonilke

NASTAVITEV PRESTAVLJANJA KOLES KICKR



POZOR

Za montažo
sta potrebni
dve osebi.


Za montažo KICKR BIKE SHIFT
sta potrebni dve osebi.

1. Začnite tako, da paket položite na tla. Ko odprete škatlo, ponovno vsebino iz zgornjega sloja postavite na tla blizu mesta sestavljanja.



2. Namestite zadnjo nogo in jo pritrdite z dvema 5 mm imbus vijakoma. Ekipa dvigne enoto iz škatle, pri čemer ena oseba drži nedavno nameščeno nogo, druga pa glavno cev

Zatezni moment	
	24 - 28 N·m



MONTAŽA ZADNJE IN SPREDNJE NOGE

Namesti drugo zadnjo nogo in jo pritrdite z dvema 5 mm imbus vijakoma.

Namesti sprednjo nogo in jo pritrdite s štirimi 5 mm imbus vijaki.

Preveri stabilnost in po potrebi dodatno zategni vijake.

Kolo naj bo na ravni površini.




NASTAVITEV PRESTAVLJANJA KOLES KICKR

4. Sklop krmila pritrdite na kolo KICKR BIKE SHIFT s pomočjo Quick Release objemke. Krmilo bo nagnjeno navzdol.



5. S 4-milimetrskim imbus ključem odvijte (vendar ne odstranite) vijake toporišča. Zasukajte krmilo v želeni položaj. Enakomerno privijte vijake toporišča v obliki črke X. Kabel glavnega menjalnika z magnetom pritrdite na podstavek, ki se nahaja pod drogom.

Zatezni moment	
	05 - 06 N·m



6. Kabel glavnega menjalnika z magnetom pritrdite na del, ki se nahaja pod drogom.



KICKR BIKE SHIFT ima dve LED diodi, ki prikazujeta njegovo napajanje in status povezave.



Modra LED počasi utripa - stanje pripravljenosti

Modra LED sveti - aplikacija je povezana

Modra LED sveti + hitro utripa - ukazi za upravljanje

Bela LED počasi utripa - iskanje omrežij

Bela LED hitro utripa - povezava z omrežjem

Bela LED sveti - povezana z omrežjem

Modra in bela lučka LED izklopljena - način mirovanja (po 15 minutah) ali prekinitev napajanja

7. Vstavite sklop sedežne opore v KICKR BIKE SHIFT tako, da popustite/zategnete qucik release objemko zadnjega dela.




NASTAVITEV PRESTAVLJANJA KOLES KICKR

8. Nekateri osi pedala lahko zahtevajo uporabo podložke za potrebne razdalje do ohišij KICKR BIKE SHIFT.

Gonilka KICKR BIKE SHIFT je zasnovana tako, da jo prilagodite svoje kolo. Ta zasnova omogoča dolžine gonilke 165 mm, 167,5 mm, 170 mm, 172,5 mm in 175 mm, tako da preprosto premaknete pedalo do ustrezne luknje na ročici gonilke.

Zatezni moment	
	30 - 35 N-m



9. Določite levo in desno pedalo. Namažite navoje na obeh pedalih. Privijte desno pedalo v ročico na strani pogona s podložko za pravilno razdaljo (če je potrebno). Uporabite ključ, da zagotovite dobro prileganje. Privijte levo pedalo v ročico na strani, ki ni pogonska, s podložko za pravilno razdaljo (če je potrebno). Uporabite ključ, da zagotovite dobro prileganje.



OPOMBA: Navoji pedal se od leve proti desni razlikujejo. Desna stranska pedala imajo desni navoj (odstranitev v nasprotni smeri urinega kazalca, namestitve v smeri urinega kazalca). Levi stranski pedal ima levi navoj (odstranitev v smeri urinega kazalca, namestitve v nasprotni smeri). Nepravilna namestitve ali prečni navoj lahko poškoduje gonilke kolesa KICKR BIKE SHIFT.

10. S priloženim napajalnikom za izmenični tok priključite KICKR BIKE SHIFT v standardno stensko vtičnico.



OPOZORILO

Da se izognete nevarnosti požara ali električnega udara, s kolesom KICKR BIKE SHIFT uporabljajte samo priloženi napajalnik.

WAHOO X EKOSISTEM

Wahoo ponuja najboljši sistem za povezovanje naprav pri kolesarjenju.

APLIKACIJE: Wahoo X omogoča preprost dostop do dveh popolnoma edinstvenih aplikacij za sobno kolesarjenje prek enega računa. Izberate lahko med poglobljenimi, integriranimi vadbami Wahoo SYSTM, ki so jih oblikovali vrhunski trenerji, in Wahoo RGT, virtualnim kolesarskim svetom, kjer se lahko povežete s kolesarji po vsem svetu za vožnjo, dirkanje in raziskovanje.



NAPRAVE: Dopolnite svojo izkušnjo KICKR BIKE SHIFT s kolesarskim računalnikom ELEMNT, merilnikom srčnega utripa TICKR, podlogo KICKR MAT in KICKR HEADWIND.

NASTAVITEV PRIKAZA: Priporočamo nastavitev zunanega zaslona (iPad, PC, Mac ali Apple TV), da izboljšate svojo izkušnjo vožnje v zaprtih prostorih. Prenesite Wahoo RGT na zeleno nastavitev zaslona in skočite na testno vožnjo, da dokončate nastavitev kolesa.



Izjava o skladnosti

Declaration of conformity with regard to the EU directive 2014/53/EU.

