ARIA

INTERAKTIVNI VENTILATOR

NAVODILA **SI**

Obvezno preberite naslednja navodila

Rev. 01
07-09-2022
kod.
6054879_1_PI

sl. 1



C

*različni vtiči za različne različice

D



SI. 2

sl. 3



sl. 4



sl. 5



sl. 6



60548879_1_PIC

"ORIGINALNA NAVODILA"
IZVIRNI JEZIK TEH NAVODIL JE ITALIJANŠČINA

VSEBINA

DOKUMENT IN PREJEMNIKI 06
Struktura dokumenta 06
Karakteristike uporabnika 06
PODROČJE UPORABE 06
Redna uporaba 06
Nepooblaščena uporaba 06
SIMBOLI IN ZNAKI 06
REFERENČNI STANDARDI 07
Tehnične specifikacije 07
Naziv in seznam komponent (sl. 1) 07
VARNOSTNA OPOZORILA 07
TRANSPORT IN PAKIRANJE 07
Transport in rokovanje 07
UVOD 08
UPORABA 08
NAMESTITEV 08
DELOVANJE 08
ROČNI NAČINI DELOVANJA 08
PAMETNI NAČIN 09
Pripravljenost 09
Pametni način - hitrost 09
Pametni način - moč 09
Pametni način - srčni utrip 09
Pametni način – temperatura (Temp) 09
Napredne nastavitve 09
Stanje luči 09
KONEC UPORABE 10
VZDRŽEVANJE 10
Zamenjava filtra z aktivnim ogljem 10
EU odstranitev izdelka 10
Dodatno EU zbiranje odpadkov 10
SPLOŠNE OPOMBE 10
Avtorske pravice 10
Katalog rezervnih delov 12
Izjava o skladnosti 13
Garancijski list 14

SI
6

DOKUMENT IN PREJEMNIKI

Struktura dokumenta

Ta navodila so uporaben vodnik za namestitev, uporabo in vzdrževanje izdelka.
Navodila so razdeljena na poglavja, kot je navedeno v kazalu,

V teh navodilih NISO upoštevane posodobitve izdelkov in opreme tretjih strank in NE nadomeščajo zdravega razuma.

Lastnosti uporabnikov

Vsaka oseba, ki prihaja v stik z izdelkom oz. ga uporablja, mora biti sposobna prebrati ni razumeti naslednja navodila.

Uporabniki izdelka:
- popolnoma se morajo zavedati kaj delajo, imeti morajo ustrezni trening in/ali sposobnost;
- uporabljati morajo ustrezna orodja in naprave ter imeti sposobnost izvajanja postopkov, opisanih v teh navodilih;
- biti morajo zakonsko predpisane starosti ali pod nadzorom odraslih; hranite izven dosega otrok in domačih živali.
- NE smejo uživati alkohola in/ali drog in/ali imeti bolezni, ki ovirajo uporabo izdelka.
- NE smejo imeti zmanjšanih telesnih, čutnih ali duševnih sposobnosti, ki bi vplivale na njihovo varnost, in se NE

PODROČJE UPORABE

Redna uporaba

Skladnost uporabe izdelka je odvisna od pravilne namestitve in nastavitve ter vzdrževanja.

Nepooblaščena uporaba

Zaradi vašega zdravja in varnosti skrbno preberite ta navodila, pred uporabo izdelka.

Ne polagajte na izdelek oblačil ali drugega materiala, ki bi lahko oviral dovod zraka, saj se lahko pri intenzivni uporabi pojavijo visoke temperature in posledično nevarnost požara.

SIMBOLI IN ZNAKI

V priročniku in/ali v nekaterih primerih na izdelku in/ali njegovi embalaži so uporabljeni nekateri simboli ali plošče za poudarjanje ali označevanje nevarnosti, obveznosti,

Simbol	Opis
	Splošno opozorilo Prepoveduje izvajanje omenjenega postopka ali manevra
	Splošna nevarnost: Nevarni postopki ali okoliščine,pri katerih morajo biti uporabniki ali vzdrževalci še posebej previdni.
	Obveznost branja: Navodila morajo biti vedno pri roki in ne smejo biti kakor koli poškodovana.
	Opombe: Označuje posebno občutljiva in obvezna navodila.

REFERENČNI STANDARDI

Mednarodni standardi in nacionalni zakoni, upoštevani pri načrtovanju in izdelavi izdelka, kot tudi varnostni standardi in okolja za uporabo izdelka.
Direktiva 2014/53/EU RED - člen 3.1b:

- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 Elektromagnetna združljivost (EMC), usklajeni standard tehničnih zahtev
- ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 Elektromagnetna združljivost (EMC), tehnični standardi za naprave s kratkim dosegom (SRD)
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 Elektromagnetna združljivost (EMC), tehnični standardi za pasovne oddajne naprave
- EN IEC 61000-6-2:2019 Elektromagnetna združljivost (EMC) Osnovni standardi, odpornost za industrijska okolja
- EN IEC 61000-6-3:2021 Elektromagnetna združljivost (EMC) Osnovni standardi - oddajanje motenj za opremo v stanovanjskih okoljih.
- Direktiva 2014/53/EU RED - Člen 3.2 Efektivna in učinkovita uporaba spektra
- ETSI EN 300 440 V2.2.1 Elektromagnetna združljivost (EMC) za radijsko opremo in storitve, ki se uporabljajo v frekvenčnem območju med 1 GHz in 40 GHz
- ETSI EN 300 328 V2.2.2 Elektromagnetna združljivost (EMC) za opremo, ki deluje v frekvenčnem pasu 2.4 Ghz
- Direktiva 2014/53/EU RED - Člen 3.1a Električna varnost:
- EN 62311:2008 Električna varnost pri izpostavljenosti elektromagnetnim poljem
- IEC 60335-1:2010 + A1:2013 + A2:2016 Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov, splošne zahteve
- EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021
- IEC 60335-2-80:2015 Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov, zahteve za ventilatorje
- EN 60335-2-80:2003 + A2:2004 + A2:2009 Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov, zahteve za ventilatorje
- FCC 15.107:2020
- FCC 15.109:2020
- FCC 15.209
- UL 60335-1 Varnost gospodinjskih in podobnih

Tehnične

Opis	Poda
Mere izdelka	30 x 31 x 36 cm
Teža	6 kg

Naziv in seznam komponent (sl. 1)

Ref.	Opis	Št.
A	Ventilator	1
C	Napajalni kabel	1
D	Imbusni ključ	1

VARNOSTNA OPOZORILA

- Preverite varnost in stabilnost naprave ARIA pred vsako vadbo.
- Nikoli ne vtaknite prstov ali predmetov v reže izdelka, saj obstaja velika nevarnost, da poškodujete izdelek in/ali povzročite resne telesne poškodbe.
- Izdelka ne shranjujte na mokrih ali vlažnih mestih, saj lahko poškodujete elektronske komponente;
- Izdelka ne izpostavljajte v daljšem obdobju neposredni sončni svetlobi.
- Preprečite, da bi voda prodrla v napravo ARIA.
- Uporaba drugih brezžičnih sprejemnikov, prisotnost visokonapetostnih električnih vodov, semaforjev, električnih železniških prog, avtobusnih ali tramvajskih prog, televizijskih sprejemnikov, avtomobilov, računalniških koles, opreme za telovadnico in mobilnih telefonov lahko povzroči motnje. Motnje lahko popačijo ali popolnoma onemogočijo delovanje izdelka.

Zgoraj navedena opozorila so splošna in ne zajemajo vseh previdnostnih ukrepov, ki jih je treba upoštevati pri pravilni in varni uporabi, za katero je odgovoren zgolj uporabnik.

TRANSPORT IN PAKIRANJE

Prevoz in rokovanje

Izdelek prihaja tesno zapakiran, tako da je zaščiten pred udarci in vremenskimi vplivi, kljub temu pa je potrebna skrbnost pri prevozu; v odvisnosti od njegove teža, dviga izdelek eden ali več uporabnikov. Prva stvar, ki jo morate narediti, ko odprete embalažo, je splošni pregled vseh delov izdelka; preverite, ali so prisotne vse komponente in ali so v brezhibnem stanju.

Ne pozabite, da vas lahko vsi deli embalaže (karton, celofan, sponke, lepilni trak itd.) ob napačnem ravnanju poškodujejo. Ustrezno jih odstranite in jih ne pustite brez nadzora, kjer so lahko dosegljivi tistim, ki jih ne smejo uporabljati enako velja za orodja za odstranjevanje embalaže ter namestitev ali vzdrževanje (škarje, izvijači, klešče itd.).

Če je treba izdelek poslati zaradi servisa ali drugih razlogov, morate poskrbeti za ustrezno embalažo:

- odklopite napajalni kabel izdelka;
- izdelek spravite v škatlo, v kateri je bil prvotno pakiran.

Med pošiljanjem so paketi pogosto izpostavljeni slabemu ravnanju in močnim udarcem, zato z embalažo, ki ni dovolj odporna (ni originalna), tvegate nepopravljivo poškodbo izdelka. Takšne poškodbe niso zajete v garancijskih pogojih.

Preden pošljete izdelek ali katero koli drugo komponento službi za pomoč strankam, se posvetujte s proizvajalcem ali prodajalcem.

Vse nenačrtovane pošiljke se lahko zavrnejo.

UVOD

ARIA je pametni ventilator, ki v kombinaciji s trenažerjem/tipalom uravnava pretok zraka glede na podatke o vadbi: hitrost, moč, srčni utrip in telesno temperaturo.
ARIA lahko deluje v petih različnih načinih delovanja,

UPORABA

ARIA je ventilator, zasnovan za izboljšanje izkušnje pri vadbi v zaprtih prostorih. V ta namen je mogoče samodejno prilagoditi pretok zraka glede na potek vadbe. ARIA omogoča povezavo z različnimi vrstami naprav/tipal, in s tem prilagoditev različnim načinom vadbe. Pravzaprav lahko hitrost ventilatorja prilagodite glede na:

- hitrosti pedaliranja
- moč, ki jo razvije kolesar
- srčni utrip
- telesno temperaturo kolesarja

Različni pametni načini sistema ARIA omogočajo povezavo ventilatorja z napravami/trenažerji, ki lahko merijo in prenašajo navedene podatke.
ARIA ima tudi ročni način, ki omogoča bolj klasično nastavitev, ki jo lahko upravljate s tipkami na samem ventilatorju ali z aplikacijo My E-Training.

NAMESTITEV

- Razpakirajte napravo ARIA in jo postavite na ravno površino.

DELOVANJE

- Napajalni kabel (ref. C) priključite na priključek na zadnji strani naprave ARIA.
- Drugi konec kabla priključite na vir napajanja.
- Napravo ARIA vklopite tako, da pritisnete tipko ⏻ na zgornjem delu tipkovnice. Ob prvi uporabi se ventilator vklopi v ročnem načinu.
- Obrnite ventilator in izberite želeni naklon (sl. 3).

ROČNI NAČINI DELOVANJA

V ročnem načinu delovanja ostanejo 4 pametne svetleče LED lučke (ref. G) izklopljene.
Hitrost zračnega toka lahko prilagodite s smernimi tipkami na vrhu ventilatorja ali z aplikacijo My E-Training.
S smernimi tipkami lahko nastavite izhodno moč v štirih ravneh s korakom 25 %.
Z aplikacijo My E-Training lahko nastavite izhod z ločljivostjo 1 %:

0 % --> Vse LED so izklopljene.
od 1 % do 25 % --> LED 1 sveti (ref. F).
od 26 % do 50 % --> LED 1-2 svetita (ref. F).
od 51 % do 75 % --> LED 1-2-3 svetijo (ref. F).
od 76 % do 100 % --> vse LED svetijo (ref. F).

PAMETNI NAČIN

Pametnem načinu se hitrost pretoka zraka prilagodi glede na parametre, ki jih ventilator prejme brezžično s trenažerja/tipala. V pametnem načinu ostanejo 4 LED lučke za pretok zraka (ref. F) izklopljene.
Na razpolago so štirje načini PAMETNEGA delovanja:

- SPEED (hitrost)
- POWER (moč)
- HEART (srčni utrip)
- TEMPERATURES (telesna temperatura)

Ko izberete želeni način, začne utripati ustrezna LED lučka (ref. G). To pomeni, da ARIA išče napravo, združljivo z izbranim načinom. V načinu za srčni utrip bo ARIA iskala tipalo za utrip srca.
Če je ta način uporabljen prvič, se bo ARIA povezala s tipalom z najmočnejšim signalom, ki je običajno tisto, ki je najbližje.
Ko je povezava vzpostavljena, indikator LED sveti neprekinjeno, naprava pa je shranjena za prihodnjo uporabo. To pomeni, da bo ARIA pri naslednjem povezovanju poiskala shranjeno napravo
Če po 120 sekundah ARIA ne najde nobene naprave, s katero bi se povezala, LED lučka nekaj trenutkov hitro utripa, kar pomeni, da povezava ni bila uspešna, nato pa ARIA preide v stanje PRIPRAVLJENOSTI.
ARIA shrani tudi zadnji uporabljeni način in ga pri naslednji uporabi izbere kot privzetega.
Če držite pritisnjeno tipko ✹ (4 sekunde) začne zadevna LED hitro utripati, aktiviran je nov postopek iskanja.
v izbranem načinu. Povezava poteka z napravo z najmočnejšim signalom, ki je običajno tista, ki je najbližja.
Če je povezava uspešna, indikator LED neprekinjeno sveti, ventilator pa tipalo shrani za nadaljnjo uporabo.
Ta funkcija je lahko uporabna pri zamenjavi naprave oz. če ste se povezali z napačno napravo.
Če ventilator izgubi povezavo z napravo, ohrani trenutno hitrost in poskuša 120 sekund ponovno vzpostaviti povezavo. Če ob koncu tega časa povezava ni bila ponovno

6054879_2_T

se ventilator preklopi v STANJE PRIPRAVLJENOSTI.

Stanje pripravljenosti

V stanju pripravljenosti se ventilator ustavi in vse LED lučke so izklopljene. Napravo ARIA lahko ročno preklopite v stanje pripravljenosti tako, da pritisnete namensko ⏻ tipko. S pritiskom iste tipke se ARIA vrne v normalno delovanje v prejšnjem načinu.

Pametni način - hitrost

ARIA prilagodi hitrost zračnega toka na podlagi podatkov o hitrosti kolesarja, prejetih s trenažerja/tipala. Večja kot je hitrost, večji je zračni tok in obratno.
Tipala, združljiva z načinom SPEED:

- ANT+ FE-C trenažerji
- Tipala za hitrost
- Tipala za hitrost in kadenco.

Pametni način - moč

ARIA prilagodi hitrost zračnega toka na podlagi podatkov o moči, prejetih s trenažerja/tipala. Večja moč pomeni večji pretok zraka in obratno.
Tipala, združljiva z močnostnim načinom:

- ANT+ FE-C trenažerji
- Tipala za moč

Pametni način - srčni utrip

ARIA prilagodi hitrost zračnega toka na podlagi podatkov o srčnem utripu, ki jih prejme iz merilnika/tipala srčnega utripa. Hitrejši utrip poveča pretok zraka in obratno. Tipala, združljiva z načinom HEART:

- ANT+, tipala srčnega utripa BLE (tipala BLE lahko omogočite le v aplikaciji My E-Training).

Pametni način – temperatura (Temp)

ARIA prilagaja hitrost pretoka zraka glede na podatke o TELESNI TEMPERATURI, ki jih prejme od tipala. Višja kot je temperatura, večji je pretok zraka in obratno.
Tipala, združljiva z načinom TEMPERATURE:

- Temperaturna tipala ANT+, BLE (tipala BLE se lahko omogočijo le v aplikaciji My E-Training).

Napredne nastavitve

S pomočjo aplikacije My E-Training App lahko spremenite določene parametre, ki omogočajo bolj natančno upravljanje krmiljenje ventilatorja: pri vsakem načinu delovanja lahko določite vrednost, pri kateri začne delovati ventilator in vrednost, pri kateri doseže ventilator največji pretok zraka:

- **Največja hitrost** je hitrost, pod kateri se ventilator ustavi.
- **Največja hitrost** je hitrost, pri kateri doseže ventilator največji pretok zraka. Nad to vrednostjo ventilator ne povečuje hitrosti.
- **Največja moč** je moč, pod katero se ventilator ustavi.
- **Največja moč** je moč, pri kateri doseže ventilator največji pretok zraka. Nad to vrednostjo ventilator ne povečuje več hitrosti.
- **Minimum Heart** je srčni utrip, pod katerim se ventilator ustavi.
- **Maximum Heart** je srčni utrip, pri katerem doseže ventilator največji pretok. Nad to vrednostjo ventilator ne povečuje več hitrosti.
- **Minimum Temperature** je telesna temperatura, pod katero se ventilator ustavi.
- **Maximum Temperature** je telesna temperatura, pri kateri doseže ventilator največjo hitrost. Nad to vrednostjo

Npr. način za moč
Najmanjša moč = 70 W
Največja moč = 300 W
Takoj ko razvita moč preseže 70 W, začne delovati ventilator ARIA. Z večanjem ustvarjene moči se zračni tok povečuje, dokler ne doseže največje vrednosti pri 300 W.



Če uporabnik potrebuje manjši pretok zraka, lahko nastavi največjo moč na višjo vrednost, na primer 600 W. V tem primeru bo največji pretok zraka dosežen pri 600 W, pri 300 W pa bo pretok manjši.

Sta nje LED-lučk

LED	POGOSTNOST	RAZLAGA
Rdeča (E)	Stalno	Ventilator vklopljen
Rdeča (E)	Počasno utripanje	Opozorilo na zamenjavo filtra
Rdeča (E)	Počasno utripanje	Alarm
Rumena SPD (G)	Varnostno utripanje	Čakanje na povezavo s trenažerjem/ tipalom v PAMETNEM načinu HITROST*
Rumena PWR (G)	Varnostno utripanje	Čakanje na povezavo s trenažerjem/ tipalom v PAMETNEM načinu MOČ*
Rumena HR (G)	Varnostno utripanje	Čakanje na povezavo s trenažerjem/ tipalom v PAMETNEM načinu UTRIP*
Rumena TEMP (G)	Varnostno utripanje	Čakanje na povezavo s trenažerjem/tipalom v PAMETNEM načinu TEMPERATURA*
4 rumene LED (F)	Stalno	Čakanje na povezavo s trenažerjem/tipalom v PAMETNEM načinu HITROST*

4 rumene LED (F)	Stalno	Povezano s trenažerjem/tipalom v PAMETNEM načinu MOČ
Rumena HR (G)	Stalno	Povezano s trenažerjem/tipalom v PAMETNEM načinu UTRIP
Rumena TEMP (G)	Stalno	Povezano s trenažerjem/tipalom v PAMETNEM načinu temperatura
4 rumene LED (F)	Stalno	Kažejo na hitrost zračnega toka v ročem načinu.
4 rumene LED (F)	Zaporedno utripanje	Poteka posodobitev FW

* Počasno utripanje (G) kaže, da ARIA išče zadnjo shranjeno napravo. Hitro utripanje (G) kaže, da ARIA išče novo napravo.
Če ARIA po 120 sekundah ne najde združljive naprave, začne LED zelo hitro utripati za nekaj trenutkov, nato pa se ARIA preklopi v način pripravljenosti.

KONEC UPORABE

Po zaključku vadbe, preden pospravite ventilator, navijte kabel in ga obesite na temu namenjeno ležišče (sl. 4).

VZDRŽEVANJE

Preden nadaljujete s kakršnim koli vzdrževalnim ali čiščenjem, izklopite napravo, odklopite napajalni vtič in počakajte vsaj 5 minut, da se ohladi.

Po vsaki vadbi očistite napravo s krpo in tako preprečite kopičenje prahu in znoja;

Zamenjava filtra z aktivnim ogljem

Ventilator ARIA ima dva filtra z aktivnim ogljem (ref. B), ki pomagata zmanjšati vonjave med treningom. Sčasoma se učinkovitost filtrov z aktivnim ogljem zmanjša.
ARIA je opremljen z opozorilom o zamenjavi filtra, ki ga signalizira utripajoča rdeča LED.
Par nadomestnih filtrov lahko naročite na spletnem mestu https://www.shopelite-it.com/ in s tem vedno poskrbite za najboljšo učinkovitost naprave ARIA.
Ko zamenjate filtre, lahko ponastavite opozorilo s hkratnim ∧+∨ za 5 sekund pritiskom na
Postopek ponastavitve lahko opravite tudi s pomočjo aplikacije My E-Training

Če želite zamenjati filtre, uporabite naslednji postopek (sl. 6) ARIA - z inbus ključem, lociranim na spodnji strani naprave odvitje 4 vijake, s katerimi je pritrjen obroč filtra;

- odstranite pritrdilni obroč in obrabljen filter;
- postavite nov filter na rešetko;
- ponovno namestite pritrdilni obroč in privijte 4 vijake.
- Ponovite vse prejšnje korake tudi pri drugem filtru.

Filtri so zrcalni in jih je mogoče vstaviti v obe smeri.

Izrabljeni filtri so odpadki, ki jih ni mogoče reciklirati in jih je treba odvreči v zabojnike za nerazvrščene odpadke; glede odstranjevanja upoštevajte lokalne predpise.

EU odstranjevanje izdelkov

Ta izdelek je skladen s predpisi EU 2002/95/CE in 2003/108/CE.

Simbol smetnjaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da je treba izdelek zbirati ločeno od ostalih odpadkov.

Kupec bo zato moral izdelek ob koncu njegove življenjske dobe oddati v ustreznem ločenem odlagališču za elektronsko opremo, ali pa ga vrniti maloprodajalcu po nakupu novega enakovrednega izdelka v razmerju 1 proti 1.
Pravilno ločeno zbiranje odpadkov varuje okolje, v katerem živimo, izboljša javno zdravje in omogoča recikliranje materialov.

Ekstra EU Zbiranje odpadnih izdelkov

Če želite ta izdelek odstraniti, se obrnite na lokalne oblasti in pridobite informacije o predpisih in načinih odlaganja odpadkov.

Proizvajalec ne more biti odgovoren za kakršno koli odgovornost za škodo okolju in za sisteme, ki se uporabljajo za odstranjevanje

SPLOŠNE

Avtorske pravice

Nobenega dela teh navodil ni dovoljeno reproducirati ali posredovati brez pisnega dovoljenja proizvajalca.
Programska oprema izdelka in njegova koda sta izključna last proizvajalca.
Navodila in njihove priloge ne morejo nadomestiti pomanjkanja razumevanja ali spretnosti s strani stranke, zato mora biti vsakdo, ki uporablja izdelek, prepričan, da pravilno razume in tolmači, kaj je v dokumentaciji.

Spremembe izdelkov

premembo mora pisno odobriti proizvajalec.
ja (sl.5).
Zaradi stalnih tehničnih posodobitev si proizvajalec pridržuje pravico do spremembe svojih izdelkov brez predhodnega obvestila stranki za morebitne:
a) spremembe, ki ne poslabšajo zmogljivost izdelka;

6054879_2_T

b) spremembe, ki so potrebne za izpolnjevanje ali izboljšanje specifikacij izdelka;
c) spremembe, ki so potrebne v skladu z veljavnimi predpisi ali zakonskimi zahtevami.
Poleg tega si proizvajalec pridržuje pravico do dobave izdelkov s takšnimi izboljšavami brez kakršne koli obveznosti ali odgovornosti za takšne prilagoditve predhodno trženih izdelkov. Proizvajalec si prav tako pridržuje pravico do prilagoditve: stroškov, oznak, razpoložljivosti modelov in komponent glede na tržne

Poleg teh navodil boste na koncu tega dokumenta našli naslednje priloge:

Katalog rezervnih delov

Izjava o skladnosti

Garancijski list


60421295
0221201
6027692
60421084
6099209
6020485
6014006

12

Dichiarazione di conformità / Izjava o skladnosti / Overensstemmelseserklæring / Konformitätserklärung / Declaration of conformity / Declaración de Conformidad / Déclaration de conformité

Il sottoscritto, dichiara che il prodotto / Spodaj podpisani izjavljam, da izdelek / Undertegnede erklærer, at produktet / Der Unterzeichnete erklärt, dass das Produkt / I hereby declare that the product / El abajo firmante, declara que el producto / Je, soussigné, déclare que le produit

Descrizione / Opis / Beskrivelse / Description / Descripción / Description	Ventilatore smart / Interaktiven ventilator / Smart ventilator / Smart-Ventilator / Smart fan / Ventilador inteligente / Ventilateur smart
Modello / Model / Model / Modell / Model / Modelo / Modèle	**ARIA**
Marca / Znamka / Mærke / Marke /Brand / Marca / Marque	**ELITE**

è conforme ai requisiti essenziali delle seguenti Direttive UE: / Izpolnjuje osnovne zahteve naslednjih smernic EU:/ opfylder de væsentlige krav i følgende EU-direktiver / die Grundanforderungen der folgenden EU-Richtlinien erfüllt: / complies with the essential requirements of the following EU Directives: / está conforme con los requisitos esenciales de las siguientes Directivas UE: / est conforme aux exigences essentielles des directives européennes suivantes:

RoHS Directive: Directive 2011/65/EU + Directive 2015/863 / Smernica RoHS: Smernica 2011/65/EU in smernica (EU) 2015/863 / RoHS-direktivet: Direktiv 2011/65/EU + direktiv (EU) 2015/863 / RoHS-Richtlinie: Richtlinie 2011/65/EU + Delegierte Richtlinie (EU) 2015/863/ RoHS Directive: Directive 2011/65/EU + Directive 2015/863 / Directiva RoHS: Directiva 2011/65/UE + Directiva (UE) 2015/863 / Directive RoHS : Directive 2011/65/UE + Directive (UE) 2015/863

European Ecodesign Directive: Directive 2009/125/EC + EC Regulation nr. 278/2009 / Smernica o ekodizajnu: Smernica 2009/125/ES + uredba (ES) št. 278/2009 / Direktivet om miljøvenligt design: Direktiv 2009/125/EF + forordning (EF) nr. 278/2009 / Öko-Richtlinie: Richtlinie 2009/125/EG + Verordnung (EG) Nr. 278/2009 / European Ecodesign Directive: Directive 2009/125/EC + EC Regulation nr. 278/2009 / Directiva para el diseño ecocompatible: Directiva 2009/125/CE + Reglamento (CE) n. 278/2009 / Directive sur l'écoconception : Directive 2009/125/CE + Règlement (CE) n° 278/2009

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
ETSI EN 300 440 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
EN 62311:2008
IEC 60335-1:2010 + A1:2013 + A2:2016
EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021
IEC 60335-2-80:2015
EN 60335-2-80:2003 + A2:2004 + A2:2009
FCC 15.107:2020
FCC 15.109:2020
FCC 15.209
UL 60335-1

Questa dichiarazione viene emessa sotto la sola responsabilità del Costruttore o del suo rappresentante autorizzato. / To izjavo izda izključno proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik. / Denne erklæring udstedes på producentens eller dennes autoriserede repræsentants eget ansvar. / Diese Erklärung wurde eigenverantwortlich vom Hersteller oder seinem autorisierten Vertreter ausgestellt. / This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer and, if applicable, his authorized representative. / Esta declaración se emite bajo la responsabilidad solo del Fabricante o de su representante autorizado. / Cette déclaration est émise sous la seule responsabilité du Fabricant ou de son représentant autorisé.

Costruttore o Rappresentante Autorizzato / Proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik / Producent eller autoriseret repræsentant / Hersteller oder Autorisierter Vertreter / Manufacturer or Authorised Representative / Fabricante o Representante Autorizado: / Constructeur ou Representant Autorise	Luogo, data di emissione / Lokacija, datum izdaje / Sted, udstedelsesdato / Ort, Datum der Ausstellung / Place, date of issue / Lugar, fecha de emisión / Lieu, date de délivrance	Nome e posizione / Ime in naziv / Navn og stilling / Name und Titel / Name and title / Nombre y cargo / Nom et titre
ELITE s.r.l. Via Fornaci, 4 - 35014 Fontaniva - Padova - Italy *www.elite-it.com*	Fontaniva Padova - Italy **13/02/2023**	**Gaetano Mercante, CTO**

A2U, trgovina in storitve d.o.o.
Poslovna cona A17
4208 Šenčur
www.a2u.si

GARANCIJSKI LIST

Model:_____

Serijska številka:_____

Datum prodaje:_____

Datum dobave:_____

Prodajalec (podpis in žig):_____

Pooblaščeni servis: A2U, trgovina in storitve d.o.o., Poslovna cona A 17, 4208 Šenčur, podpora@a2u.si

GARANCIJSKA IZJAVA

ELITE S.r.l. Società Benefit, Via Fornaci 4, 35014 Fontaniva (PD), Italija (v nadaljevanju: proizvajalec) jamči za lastnosti oziroma brezhibno delovanje blaga v garancijskem roku, ki začne teči z dnem dobave oziroma izročitve blaga potrošniku. Garancija velja na geografskem območju Republike Slovenije. Izjava o skladnosti je objavljena na www.a2u.si.

Pri oddaji blaga na servisno popravilo kupec predloži garancijski list, če mu je bil izročen, ter ustrezno dokazilo o nakupu oziroma dobavi blaga.

Proizvajalec se obvezuje, da bo v garancijskem roku v pooblaščenem servisu strokovno in brezplačno odpravil napake ali tehnične pomanjkljivosti, ki bi nastale ob pravilni in običajni uporabi blaga. Proizvajalec jamči, da rok za odpravo napake ne bo daljši od 30 dni od dneva, ko proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejme zahtevo za odpravo napake. Blago, ki ne bo popravljeno v roku 30 dni, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati z enakim, novim in brezhibnim blagom. 30-dnevni rok se lahko podaljša za najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar največ za 15 dni, pri čemer se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave.
O številu dni podaljšanja roka in razlogih za njegovo podaljšanje mora proizvajalec oziroma pooblaščeni servis potrošnika obvestiti pred potekom prvotnega 30-dnevnega roka. Če proizvajalec tudi v podaljšanem roku blaga ne popravi ali ne zamenja z enakim, novim in brezhibnim blagom, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine ali sorazmerno znižanje kupnine. Če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga, lahko potrošnik v skladu z veljavno zakonodajo zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca.
Potrošnik ima pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.
Proizvajalec se obvezuje, da bo proti plačilu zagotavljal vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še najmanj 3 leta po poteku garancijskega roka.

GARANCIJA VELJA 12 MESECEV OD DATUMA DOBAVE BLAGA!

Garancija ne **pokriva napak**, ki so nastale:

- pri nepravilni, nestrokovni ali malomarni uporabi, ki ni v skladu s priloženimi navodili;
- pri uporabi neustrezne dodatne opreme, če je uporaba takšne opreme povzročila napako ali poškodbo;
- pri nestrokovni oziroma nepravilni montaži;
- pri nepooblaščenem posegu v napravo, fizičnem ali programskem, če je poseg povzročil napako;
- zaradi mehanskih poškodb, ki niso posledica napake na izdelku;
- zaradi električnih ali prenapetostnih sunkov;
- zaradi izpostavitve kemikalijam ali drugim neustreznim zunanjim vplivom;
- zaradi višje sile.

Garancija prav tako ne pokriva običajne obrabe potrošnega materiala in obrabnih delov (baterije, ležaji, jermeni, valji, priložena dodatna oprema ipd.), razen kadar je okvara posledica napake v materialu ali izdelavi.Navedene omejitve garancije ne posegajo v zakonske pravice potrošnika iz naslova neskladnosti blaga.

ELITE
CHANGE YOUR RIDE

ELITE s.r.l.
Via Fornaci, 4
35014 Fontaniva
Padova - Italija
www.elite-it.com

CMIT ID: 2021DJ15143
FCC ID: 2AAQS-ISP1507
IC ID: 11306A-ISP1507

6054879